

Desde 1995



DANPLAS



POÇOS ARTESIANOS
GEO



PIEZOMÉTRICO
MONITORAMENTO



IRRIGAÇÃO



PREDIAL
INDUSTRIAL



SANEAMENTO



FORROS e PORTAS
em PVC

Nossa Missão:

Atender os clientes com um produto
eficaz e de qualidade excepcional.



Compromisso Ambiental,
Social e de Governança.



POÇOS ARTESIANOS GEO

Revestimento Leve

Tam.	DE	Código	Aplicação
4M	110	RLS-110X4	50m
6M	110	RL-110X6	
4M	170	RLL-170X4	


Revestimento Standard

Tam.	DE	Código	Aplicação
4M	170	RLS-170X4	100m


Revestimento Reforçado

Tam.	DE	Código	Aplicação
4M	170	RLR-170X4	150m

Filtro Bolsa Soldável Azul



Tubo Bolsa Soldável Azul



Filtro Leve

Tam.	DE	Código	Aplicação
4M	110	FLS-110X4	50m

Filtro Reforçado

Tam.	DE	Código	Aplicação
4M	170	FLR-170X4	150m



POÇOS ARTESIANOS
GEO



PIEZOMÉTRICO
MONITORAMENTO



IRRIGAÇÃO



PREDIAL
INDUSTRIAL




SANEAMENTO



FORROS
em PVC

Tubo Revestimento GEO Nervurado Azul



Barras de 1m, 2m e 4m
ABNT NBR 13604

Revestimento Liso Leve

DN		Código	Aplicação
110	4"	RLL-100X	50m

Revestimento Leve

DN		Código	Aplicação
154	6"	RNL-150X	50m

Revestimento Standard

DN		Código	Aplicação
100	4"	RNS-100X	150m
154	6"	RNS-150X	
165	6.1/2"	RNS-165X	
200	8"	RNS-200X	

Revestimento Reforçado

DN		Código	Aplicação
154	6"	RNR-150X	300m
165	6.1/2"	RNR-165X	
200	8"	RNR-200X	





Filtro Liso Leve

DN		Código	Aplicação
100	4"	FLL-100X	50m

Filtro Nervurado Leve

DN		Código	Aplicação
154	6"	FNL-150X	50m


Filtro Nervurado Standard

DN		Código	Aplicação
100	4"	FNS-100X	150m
154	6"	FNS-150X	
165	6.1/2"	FNS-165X	
200	8"	FNS-200X	

Filtro Nervurado Reforçado

DN		Código	Aplicação
154	6"	FNR-150X	300m
165	6.1/2"	FNR-165X	
200	8"	FNR-200X	

Filtros GEO Nervurado Azul



Barras de 1m, 2m e 4m


ABNT NBR 13604




CAP's e Sapatas				
DN	Modelo	CAP-Fêmea	CAP-Macho	Sapata
100	STD/Leve	CF-100	CM-100	SL-100
150	Leve	CFL-150	CML-150	SL-150
150	Standard	CFS-150	CMS-150	SS-150
165	Standard	CFS-165	-	-
200	Standard	CFS-200	CMS-200	SS-200
150	Reforçado	CFR-150	CMR-150	-



CAP Macho



Sapata de Apoio




CAP Fêmea





Edutores



Barras de 4m

Tubos


DN	Código
1"	EDU-1
1.1/4"	EDU-1.1/4
1.1/2"	EDU-1.1/2
2"	EDU-2
2.1/2"	EDU-2.1/2
3"	EDU-3

Luva Roscada GEO

DN	Código
1"	LRG-1
1.1/4"	LRG-1.1/4
1.1/2"	LRG-1.1/2
2"	LRG-2

Luvas GEO






PIEZOMÉTRICO MONITORAMENTO

Revestimento

DN		Código	Emb.
50	2"	RLM-50X	5
100	4"	RLM-100X	5

Filtro

DN		Código	Emb.
50	2"	FLM-50X	5
100	4"	FLM-100X	5



Barras de 1m e 2m



CAP

Tipo	Código	Emb.
Fêmea	CFP-50	1
	CFP-100	1
Macho	CMP-50	1
	CMP-100	1





IRRIGAÇÃO


PN40 - MCA PBS

DN		Código	Emb.
50	2"	PN40-50	10
75	3"	PN40-75	5
100	4"	PN40-100	3

PN80 - MCA PBS

DN		Código	Emb.
50	2"	PN80-50	10
75	3"	PN80-75	5
100	4"	PN80-100	3
150	6"	PN80-150	1

Junta Soldável



ABNT NBR 14312
Barras de 6m

JEI



ABNT NBR 14311
Barras de 6m

DeFoFo PN80 - JEI
PVC Rígido


DN	DE	Código	Emb.
100	118	D-PN80-100	1
150	170	D-PN80-150	1





AGROPECUÁRIA

Junta Soldável



ABNT NBR 14564
Barras de 6m

PN60 - MCA PBS

DN		Código	Emb.
20	1/2"	PN60-20	10
25	3/4"	PN60-72	5
32	1"	PN60-32	5
40	1.1/2"	PN60-40	5



PREDIAL INDUSTRIAL

PREDIAL

Pressão de Serviço 7,5Kgf/cm²

DN	Código	Emb.
1/2"	PRB-1/2	10
3/4"	PRB-3/4	10
1"	PRB-1	5
1.1/4"	PRB-1.1/4	5
1.1/2"	PRB-1.1/2	5
2"	PRB-2	5

INDUSTRIAL

Pressão de Serviço 6,0Kgf/cm²

DN	Código	Emb.
2.1/2"	PRB-2.1/2	3
3"	PRB-3	1
4"	PRB-4	1

Tubo Roscável

ABNT NBR 5648

Água Fria
Barras de 6m





Rígido Soldável - PBS ABNT NBR 5648



Barras de 6m

Rígido Soldável CL-15
CP19Kfg/cm²

DN		Código	Emb.
20	1/2"	TS20-15	10
25	3/4"	TS25-15	8
32	1"	TS32-15	10
40	1.1/4"	TS40-15	10
50	1.1/2"	TS50-15	5
60	2"	TS60-15	4
75	2.1/2"	TS75-15	1
85	3"	TS85-15	1
110	4"	TS110-15	1



Saneamento

OCRE - JEI ABNT NBR 7362

Coletor Esgoto Público
Parede Maciça

DN	DE	Código	Emb.
100	110	OCRE-100	1
150	160	OCRE-150	1
200	200	OCRE-200	1



Barras de 6m



Série NORMAL ABNT NBR 5688

Esgoto - Série Normal
Águas Pluviais

DN	DE	Código	Emb.
40	40	TESN-40	1
50	50,7	TESN-50	1
75	75,5	TESN-75	1
100	101,6	TESN-100	1
150	150	TESN-150	1
200	200	TESN-200	1



Barras de 6m

Série REFORÇADO ABNT NBR 5688



Barras de 6m

Esgoto - Série Reforçado
Águas Pluviais

DN	DE	Código	Emb.
100	101,6	TESR-100	1
150	150	TESR-150	1
200	200	TESR-200	1





Classe 12

DN	DE	Código	Emb.
50	60	PBACL1260	4
75	85	PBACL1285	1
100	110	PBACL12110	1

Tubo PVC PBA / JEI
ABNT NBR 5647

Classe 15

DN	DE	Código	Emb.
50	60	PBACL1560	4
75	85	PBACL1585	1
100	110	PBACL15110	1




Classe 20

DN	DE	Código	Emb.
50	60	PBACL2060	4
75	85	PBACL2085	1
100	110	PBACL20110	1

Adutora Água Fria
Barras de 6m





Forros e Portas em PVC



**Porta Sanfonada
Branca**

Largura	Código
60	PB60
70	PB70
80	PB80
90	PB90

**Porta Sanfonada
Bege**

Largura	Código
60	PG60
70	PG70
80	PG80
90	PG90

**Porta Sanfonada
Cinza**

Largura	Código
60	PC60
70	PC70
80	PC80
90	PC90

Altura padrão 2,10mt





Forro de PVC Geminado
Frizado ou Liso
Branco Neve

Código	Comprimento	Area (m ²)
8-3,0	3,0m	9,0m ²
8-3,5	3,5m	10,5m ²
8-4,0	4,0m	12,0m ²
8-4,5	4,5m	13,5m ²
8-5,0	5,0m	15,0m ²
8-5,5	5,5m	16,5m ²
8-6,0	6,0m	18,0m ²
8-6,5	6,5m	19,5m ²
8-7,0	7,0m	21,0m ²
8-7,5	7,5m	22,5m ²
8-8,0	8,0m	24,0m ²

Esp. 8mm x L200mm



Embalagem com
15 Lâminas



Acessórios e Acabamento para Forro

Código	Descrição	Embalagem	Unidade
MU6	Acabamento Tipo U (Rodaforro)	20	br
MS6	Moldura Universal Tipo Sanca	20	br
EH-R	Emenda PVC Rígido Tipo 'H'	20	br
E-CE	Cantoneira Externa para Sanca	20	pc
E-CI	Cantoneira Interna para Sanca	20	pc

Tipo U

Sanca

Tipo H

Cantoneira
Interna

Cantoneira
Externa





📍 Estrada Vicinal da Babilônia s/n, km4
Zona Rural 167 d135 - Sítio Sabará
Caixa postal - 111 - CEP:13.577-899 - São Carlos/SP

☎ (16) 3371-9722 | 📞 (16) 3371-7060

✉ vendas@tuboslíder.com.br

🌐 www.danplas.com.br

